

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Выборгском районе (ах)

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27

Почтовый адрес: ул. Некрасова, д. 12, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800

Тел./факс: (81378) 2 20 31; (81378) 3 32 54 E-mail: Vyborg@47.rosпотребнадzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.04.2022 № 78

г. Выборг, ул. Некрасова, д. 12

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Выборгском районе, главным государственным санитарным врачом
по Выборгскому району Ленинградской области Захаровым И.И.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 47-01-338/22 от 25 марта
2022г. в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МБОУ
« ЛЕСОГОРСКАЯ СОШ») Ленинградская область, Выборгский район, п.г.т. Лесогорский,
Школьный переулок, д. 2; ИНН 4704038657 ОГРН 1034700878090 КПП 470401001
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

18.04.2022 г. с 11.00 до 13.00 по адресу: 188961, Ленинградская область, Выборгский
район, п.г.т. Лесогорский, Школьный переулок, дом 2:

1. Помещение для приготовления рабочих дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с подключением холодной и горячей воды, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 28.09.2020 г. (далее - СП 2.4.3648-20)
2. Над меловыми досками в кабинетах биологии и технологии девочек не оборудованы источники искусственного освещения, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
3. В помещении гардероба для 1- 4 классов не достаточно скамеек, установлено несколько стульев, что является нарушением п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.
4. Нарушена отделка кабинета технологии мальчиков – деревянные полы с расщелинами, частично кусками застелен линолеум; стены потолок с подтеками, отлетевшими кусками штукатурки, в стене размещаются пучки электропроводки. Отделка помещений не позволяет проведение влажной уборки, между стенами и потолком паутина, на полу меловые разводы от облетающей краски с потолка и стен, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5. 3 СП 2.4.3648-20.
5. В кабинете химии установлен вытяжной шкаф, но отсутствует принудительная вентиляция (гофрированный шланг выведен в окно), нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

6. В помещении пищеблока установлено 2 единицы холодильного оборудования с нарушением температурного режима +7 гр. С и +10 гр. С, что не позволяет соблюдать условия хранения пищевых продуктов и готовых блюд, нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
- 18.04.2022 г. с 13.30 до 14.30 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район п.г.т. Лесогорский, ул. Московская, д. 18 выявлены нарушения обязательных требований:
7. В туалетной комнате в группе « Сказка» отсутствуют отдельные кабинки для мальчиков и девочек, нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.
8. Нарушена целостность ступенек в одном крыле и втором – сколы плитки, нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
9. В помещении кладовой продуктов нарушена целостность по всему периметру потолка, отсутствует отделка (видна деревянная обрешетка на цементе), нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
10. В зоне выдачи блюд отсутствует бактерицидная лампа, нарушение п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
11. В помещении горячего цеха пищеблока, здесь же зонально проводится обработка продовольственного сырья не достаточно моечных ванн – 3, которые предназначены для мойки кухонного инвентаря – 2 шт. и 1 для продовольственного сырья (яйцо сырое, мясо, рыба, овощи, фрукты и т.д.), нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- 18.08.2022 г. с 14.50 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Лосево, ул. Новая выявлены нарушения обязательных требований:
12. В раздевалке старшей группы отмечаются подтеки на потолке и стенах по всему периметру потолка, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
13. В раздевалке старшей группы из 6 светильников в рабочем состоянии только 3 (остальные отключены из-за протечки с крыши, сотрудники боятся замыкания электропроводки), нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.
14. Для нужд пищеблока используется эмалированная посуда(тазы)– 3 шт., что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.
15. На пищеблоке в зоне стола « ВО» отсутствует решетка на вентиляционной трубе, нарушение п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.
- 18.04.2022 г. с 16.20 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п.г.т. Лесогорский, ул. Летчиков, д. 9, д. 9а
16. Для нужд пищеблока используется эмалированная посуда(тазы)– 3 шт., что является нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.
17. В помещении пищеблока установлено 2 единицы холодильного оборудования с нарушением температурного режима +7 гр. С и +10 гр. С, что не позволяет соблюдать условия хранения пищевых продуктов и готовых блюд, нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
18. По предоставленному экспертному заключению № 185.68.4.1.22.04.04 от 22.04.2022 г. филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Выборгском и Приозерском районах» согласно протоколу лабораторных исследований № 6226.1В от 21.04.2022 г. в предоставленной пробе воды холодной питьевой из разводящей сети не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю - общее железо на объекте по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Лосево, ул.Новая, что является нарушением требований п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20.
19. По предоставленному экспертному заключению № 185.68.4.1.22.04.04 от 22.04.2022 г. филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Выборгском и Приозерском районах» личные медицинские книжки сотрудников не соответствуют требованиям п. 31.3 Приказа Минздрава России № 29н от 28.01.2021 «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвёртой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Приказа Минздрава России № 1420 и приказ Минтруда России № 988н от 31.12.2020 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры», Приказа Минздрава России № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ «ЛЕСОГОРСКАЯ СОШ»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

По адресу: 188961, Ленинградская область, Выборгский район, п.г.т. Лесогорский, Школьный переулок, дом 2:

1. Помещение для приготовления рабочих дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря оборудовать поддоном с подключением холодной и горячей воды. Срок: 20.08.2022 г.
2. Над меловыми досками в кабинетах биологии и технологии девочек оборудовать источники искусственного освещения. Срок: 20.08.2022 г.
3. Приостановить учебный процесс в кабинетах технологии мальчиков. Предоставить приказ по МБОУ «ЛЕСОГОРСКАЯ СОШ». Срок: с 29.04.2022 г., 29.04.2022 г.
4. В кабинете химии вытяжной шкаф установить принудительную вентиляцию. Срок: 20.08.2022 г.
5. Отремонтировать или заменить холодильное оборудование на пищеблоке, создать условия хранения пищевых продуктов и готовых блюд. Срок: до 05.05.2022 г.

По адресу: Ленинградская область, Выборгский район п.г.т. Лесогорский, ул. Московская, д. 18:

6. В туалетной комнате в группе «Сказка» оборудовать отдельные кабинки для мальчиков и девочек. Срок: 20.08.2022 г.
7. Отремонтировать ступеньки в одном крыле и втором на лестничных пролетах. Срок: 20.08.2022 г.
8. В помещении кладовой продуктов отремонтировать потолок в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Срок: 20.08.2022 г.
9. В зоне выдачи блюд установить бактерицидную лампу. Срок: до 05.05.2022 г.
10. В помещении горячего цеха пищеблока установить дополнительные моечные ванны для обработки продовольственного сырья. Срок: 20.08.2022 г.

По адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Лосево, ул. Новая

11. Установить причину протечки и провести ремонт раздевалки старшей группы материалами, в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Срок: 20.08.2022 г.
12. В раздевалке старшей группы обеспечить работу всех светильников. Срок: 20.08.2022 г.

13. Для нужд пищеблока приобрести кухонную посуду из нержавеющей стали. Срок: 20.08.2022 г.
14. На пищеблоке в зоне стола «ВО» установить решетку на вентиляционной трубе. Срок: 05.05.2022 г.

По адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п.г.т. Лесогорский, ул. Летчиков, д. 9, д. 9а

15. Для нужд пищеблока приобрести кухонную посуду из нержавеющей стали. Срок: 20.08.2022 г.
16. Отремонтировать или заменить холодильное оборудование на пищеблоке, создать условия хранения пищевых продуктов и готовых блюд. Срок: до 05.05.2022 г.
17. Установить причину не соответствия воды холодной водопроводной по показателю - общее железо, Обеспечить и подтвердить соответствие. Срок: 20.08.2022 г.
18. Обеспечить проведение необходимых медицинских осмотров, гигиенической подготовки сотрудниками МБОУ «ЛЕСОГОРСКАЯ СОШ». Срок: до 01.06.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «ЛЕСОГОРСКАЯ СОШ» _____ (директор Утяшева Екатерина Александровна)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
в Выборгском районе, главный
государственный санитарный врач
по Выборгскому району Ленинградской области



И.И.Захаров

Завед. маг-ка ТО
(должность лица, составившего предписание)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten initials and surname]
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 04 2022 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten initials and surname]
(инициалы и фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Утешева Екатерина Александровна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022